


COLECCIÓN HIMALAYA



PLATINUM
CONCEPT & SOLUTIONS



Inspirada en la majestuosidad del Himalaya. Los diseños de esta colección recrean la belleza y el carácter de los paisajes de la inmensa cordillera asiática.

Ispirata alla maestosità dell'Himalaya. I disegni di questa collezione ricreano la bellezza e il carattere dei paesaggi nell'immensa catena montuosa asiatica.

Inspired by the majesty of the Himalayas. The designs of this collection recreate the beauty and character of the landscapes in the immense Asian mountain range.

PCS ofrece conceptos innovadores en la decoración de interiores. Creamos soluciones completas para cada ambiente, inspirándonos en el verdadero Italian Design.

Nuestro objetivo es seleccionar cuidadosamente las mejores soluciones para el diseño interior y exterior presentando un abanico de propuestas articuladas por materiales, texturas y colores. Somos especialistas en la creación de ambientes altamente creativos y con atmósferas únicas, adaptadas a las necesidades de cada proyecto.

PCS offre concetti innovativi nella decorazione d'interni. Creiamo soluzioni complete per ogni ambiente, ispirandoci al vero Italian Design.

Il nostro obiettivo è selezionare con cura le migliori soluzioni per l'interior e l'outdoor design presentando un ventaglio di proposte articolata per materiali, texture e colori. Siamo specialisti nella creazione di ambienti altamente creativi e dalle atmosfere uniche, calibrate sulle esigenze di ogni progetto.

PCS offers innovative concepts in interior decoration. We create complete solutions for every environment, inspired by the true Italian Design.

Our goal is to carefully select the best solutions for interior and outdoor design by presenting a range of proposals articulated materials, textures and colors. We are specialists in creating highly creative environments with unique atmospheres, tailored to the needs of each project.



La producción de esta colección tiene su sede en Morbi, en el distrito cerámico más importante de la India. La cerámica india ha alcanzado en los últimos 20 años los más altos estándares cualitativos y tecnológicos.

La produzione di questa collezione ha sede a Morbi nel più importante distretto ceramico dell'India. La ceramica indiana ha raggiunto negli ultimi 20 anni i più alti standard qualitativi e tecnologici.

The production of this collection is located in Morbi in the most important ceramic district of India. Over the past 20 years, Indian ceramics have reached the highest quality and technological standards.



Tecnología 100% de vanguardia dedicada a la producción de porcelanato con efecto idéntico a la piedra y madera, con alto valor técnico y estético.

Tecnologia all'avanguardia al 100% dedicata alla produzione di porcellanato con effetto identico a pietra e legno, con alto valore tecnico ed estetico.

100% cutting-edge technology dedicated to the production of porcelain with identical effect to stone and wood, with high technical and aesthetic value.



Himalaya es nuestra colección de porcelanato única en su formato 20x120 cm, que incluye una amplia gama de efectos tipo madera y tipo piedra. Lo que permite crear infinidad de diseños y combinaciones.

Himalaya è la nostra collezione di porcellanato unica nel formato 20x120 cm, che include una vasta gamma di effetti in legno e tipo pietra. Ciò consente di creare un'infinità di disegni e combinazioni.

Himalaya is our unique porcelain collection in its 20x120 cms format, which includes a wide range of wood and stone effects. This allows you to create countless designs and combinations..



La practicidad de su formato y sus propiedades técnicas son la principal fortaleza de esta colección que se distingue por ser práctica, versátil y muy bella. Aplicable en interiores o exteriores, como pavimento o revestimiento.

La praticità del suo formato e le sue proprietà tecniche sono la principale forza di questa collezione che si distingue per essere pratica, versatile e molto bella. Applicabile in interni o esterni, come pavimenti o rivestimenti.

The practicality of its format and its technical properties are the main strength of this collection that stands out for being practical, versatile and very beautiful. Applicable in interiors or exteriors, as a pavement or cladding.

INDEX




WOOD SERIES **10**

BIRCHWOOD ANCIENT	12
BIRCHWOOD FOREST	14
BIRCHWOOD NATURAL	15
BOHEMIAN BROWN	16
BOHEMIAN PEACH	17
BOHEMIAN WHITE OAK	18
CALDERA AMBER	20
CALDERA BLACK	26
CALDERA GREY	22
CALDERA OAK	24
CALDERA WHITE	27
EVEREST DARK GREY	28
EVEREST IVORY	30
EVEREST LIGHT GREY	31
EVEREST MAPLE	32
EVEREST PEACH	34
INDO ASH	38
INDO CLASSIC	39
INDO MAPLE	36
INDO TEAK	40
NATURAL WOOD	42
TÍBET	41

STONE SERIES **44**


TERAI COPPER	46
TERAI CREMA	48
TERAI GRAPHITE	49
TERAI IVORY	50
TERAI NATURAL	52
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN	54
TECHNICAL SPECIFICATIONS STONE SERIES	56
TECHNICAL SPECIFICATIONS WOOD SERIES	58
PACKING LIST - HIMALAYA BY PCS	60



HIMALAYA

PORCELANATO

20X120 CM



RECTIFICADO



PAVIMENTO



REVESTIMIENTO



CARAS



MEDIDA



ESPESOR



ACABADO

WOOD SERIES



BIRCHWOOD ANCIENT



BIRCHWOOD FOREST



REAL FINISH

BIRCHWOOD NATURAL




REAL FINISH



BOHEMIAN BROWN



BOHEMIAN PEACH



HIMALAYA




PORCELANATO

BOHEMIAN WHITE OAK



REAL FINISH

20x120 cm 7 9mm Matt




CALDERA AMBER



REAL FINISH

20x120 cm 7 9mm Matt



CALDERA GREY



    20x120 cm  7  9mm  Matt



CALDERA OAK



    20x120 cm  7  9mm  Matt



CALDERA BLACK



REAL FINISH

CALDERA WHITE

HIMALAYA



PORCELANATO

EVEREST DARK GREY



    20x120 cm  10  9mm  Matt



EVEREST IVORY



EVEREST LIGHT GREY

HIMALAYA



PORCELANATO

EVEREST MAPLE




    20x120 cm  10  9mm  Matt



EVEREST PEACH




    20x120 cm  10  9mm  Matt



INDO MAPLE



    20x120 cm  5  9mm  Matt



INDO ASH



INDO CLASSIC

HIMALAYA



PORCELANATO



NATURAL WOOD



    20x120 cm  10  9mm  Matt



STONE SERIES




TERAI COPPER



REAL FINISH

20x120 cm 12 9mm Matt



TERAI CREMA



TERAI GRAPHITE

HIMALAYA



PORCELANATO


TERAI IVORY



    20x120 cm  12  9mm  Matt



TERAI NATURAL



REAL FINISH

20x120 cm 15 9mm Matt





RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


Se deben revisar cuidadosamente las baldosas antes de su instalación, especialmente las tonalidades/diseños y el calibre.

Importante: Las baldosas deben colocarse con juntas de mínimo 2mm.

Sugerencias de colocación




Las baldosas se deben escalonar hasta un máximo de 30 cm cuando se colocan en unión continua.



TECHNICAL SPECIFICATIONS STONE SERIES

	KIND OF TEST	TEST METHOD	REQUIREMENTS	RESULT HIMALAYA (STONE SERIES)
1	DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY			
	A- LENGTH AND WIDTH	ISO10545-2	± 0.3% MAX 1MM	IN ACCORDING
	B- THICKNESS	ISO10545-2	± 5% MAX 0,5 MM	IN ACCORDING
	C- WEDGING	ISO10545-2	± 0.3% MAX 1,5MM	IN ACCORDING
	C- STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO10545-2	± 0.3% MAX 0,8MM	IN ACCORDING
	D- FLATNESS	ISO10545-2	± 0.4% MAX 1,8MM	IN ACCORDING
2	STRUCTURE			
	A- WATER ABSORPTION - AVERAGE VALUE %	ISO10545-3	< 0.5%	IN ACCORDING
	B- BREAKING STRENGTH	ISO10545-4	S> 1300 N	S> 2000 N
	C- MODULUS OF RUPTURE	ISO10545-4	R > 35 N/MM ²	IN ACCORDING
	D- RESISTANCE TO SURFACE ABRASION (PEI)	ISO10545-7	ACCORDING TO CLASSIFICATION INDICATED BY MANUFACTURE	PEI IV
3	THERMAL SHOCK			
	A- COEFFICIENT OF THERMAL LINEAR EXPANSION	ISO10545-8	9 X 10 ⁻⁴ MAX	IN ACCORDING
	B- THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO10545-9	RESISTANT	RESISTANT
	C- RESISTANCE TO FROST	ISO10545-12	RESISTANT	RESISTANT
4	SAFETY			
	A- DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	DIN 51130	ACCORDING TO THE SPACE OR THE WORKING AREA	R9
5	CHEMICAL RESISTANCE			
	A- RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS	ISO10545-13	CLASS GHC MIN.	CLASS GHA
	B- A- RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS	ISO10545-13	CLASS GLC MIN.	CLASS GLA
	C- STAIN RESISTANCE	ISO10545-14	MIN CLASS 3	5



TECHNICAL SPECIFICATIONS WOOD SERIES

	KIND OF TEST	TEST METHOD	REQUIREMENTS	RESULT HIMALAYA (WOOD SERIES)
1	DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY			
	A- LENGTH AND WIDTH	ISO10545-2	± 0.3% MAX 1MM	IN ACCORDING
	B- THICKNESS	ISO10545-2	± 5% MAX 0,5 MM	IN ACCORDING
	C- WEDGING	ISO10545-2	± 0.3% MAX 1,5MM	IN ACCORDING
	C- STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO10545-2	± 0.3% MAX 0,8MM	IN ACCORDING
	D- FLATNESS	ISO10545-2	± 0.4% MAX 1,8MM	IN ACCORDING
2	STRUCTURE			
	A- WATER ABSORPTION - AVERAGE VALUE %	ISO10545-3	< 0.5%	IN ACCORDING
	B- BREAKING STRENGTH	ISO10545-4	S> 1300 N	S> 2000 N
	C- MODULUS OF RUPTURE	ISO10545-4	R > 35 N/MM ²	IN ACCORDING
	D- RESISTANCE TO SURFACE ABRASION (PEI)	ISO10545-7	ACCORDING TO CLASSIFICATION INDICATED BY MANUFACTURE	PEI IV
3	THERMAL SHOCK			
	A- COEFFICIENT OF THERMAL LINEAR EXPANSION	ISO10545-8	9 X 10 ⁻⁴ MAX	IN ACCORDING
	B- THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO10545-9	RESISTANT	RESISTANT
	C- RESISTANCE TO FROST	ISO10545-12	RESISTANT	RESISTANT
4	SAFETY			
	A- DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	DIN 51130	ACCORDING TO THE SPACE OR THE WORKING AREA	R9
5	CHEMICAL RESISTANCE			
	A- RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS	ISO10545-13	CLASS GHC MIN.	CLASS GHA
	B- A- RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS	ISO10545-13	CLASS GLC MIN.	CLASS GLA
	C- STAIN RESISTANCE	ISO10545-14	MIN CLASS 3	5



PACKING LIST - HIMALAYA BY PCS

FORMAT	THICKNESS	PCS./ BOX	WEIGHT/ BOX	COVER/ BOX	BOXES / PALLET	BOXES / CONT.	PALLET / CONT.	SQ. MTR./ CONT.	WEIGHT/ CONT.
20 X 120 CM	9 MM	5	24,5 KG	1.20 M ²	42	1134	27	1360,8	27



Via Quattro Passi 2/A, 41043, Formigine, MO, Italy
 Tel. +39 338 310 0578
www.platinum-pcs.com
Info@platinum-pcs.com